

ด่วนที่สุด

ศย ๐๑๓(ส)/ว ๒



สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การสำรวจผังการติดตั้งตามโครงการจัดหาระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ/สำนักงานประจำศาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังการติดตั้งตามโครงการจัดหาระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาระดาน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมมีระบบกระดานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลคดี
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๙๗ ศาล ซึ่งมีหน่วยงานของท่านรวมอยู่ด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำแบบสำรวจผังการติดตั้งตามโครงการจัดหาระดานอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานกำหนดจุดติดตั้ง
จอภาพขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอภาพ ให้เหมาะสมพร้อมบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจดังกล่าวและ
ถ่ายภาพจุดติดตั้งฯ แล้วส่งกลับมาให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail appjudi@coj.go.th ภายใน
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายอำนาจ ศาลา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๘ ๒๗๕๕ , ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเข็มทอง เกตุหลิม)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๒๐๓๖
โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๕๗


แบบสำรวจผังการติดตั้งตามโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์
 เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม ระยะที่ ๓
 (ชนิดติดตั้งแบบผนัง)

ศาล..... อาคาร.....
 ณ สถานที่ /ห้องชั้น
 ผู้ให้ข้อมูล ตำแหน่ง
 หมายเลขโทรศัพท์..... Email
 วันที่สำรวจ.....

๑. ความสูงจากพื้นอาคารถึงขอบล่างของจอภาพ ๕๕ นิ้ว เมตร
๒. ระยะระหว่างจอภาพ ๕๕ นิ้วกับ Switch /Hub เมตร
๓. ระยะระหว่างคอมพิวเตอร์ของศาลกับ Switch /Hub เมตร

ลักษณะของกระดานอิเล็กทรอนิกส์

- กระดานอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ โครงตู้ จอทีวี อุปกรณ์หน้าสัมผัส และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
- น้ำหนักรวมเมื่อประกอบเสร็จจะอยู่ประมาณ ๘๕ กก.
- ขนาดของตู้ ๑๖๕ ซม. X ๘๕ ซม. (ความสูง x ความกว้าง)



จุดติดตั้งกระดานอิเล็กทรอนิกส์ฯ ต้องมีลักษณะดังนี้

- ต้องเป็นผนังปูนหรือเสาพื้นผิวเรียบ
- ผนังต้องไม่มีการบิวอินใดๆ ไม่ว่าจะเป็กระเบื้องหรือระแนงไม้
- ความสูงจากพื้นถึงขอบล่างของกระดานอิเล็กทรอนิกส์ฯต้องไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร
- กรณีจะติดตั้งที่เสาปูน ขนาดความกว้างของเสาต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
- ระยะห่างระหว่างกระดานอิเล็กทรอนิกส์ฯกับจุดเชื่อมต่อสายแลนต้องไม่เกิน ๒๕ เมตร

ภาพถ่ายตำแหน่งที่ของหน่วยงานของท่านที่จะติดตั้ง

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้อำนวยการหรือผู้แทน.....

หมายเหตุ

๑. จุดติดตั้งจอภาพขนาด ๕๕ นิ้ว สถานที่ที่เหมาะสม ควรมีลักษณะ ดังนี้
 - คู่ความ/ประชาชนสามารถมองเห็นการแสดงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ศาลยุดิธรรมได้อย่างชัดเจน และสามารถให้บริการบัญชีนัดความได้ด้วย
 - ควรติดตั้งที่ผนังของอาคาร ซึ่งการติดตั้งเป็นแบบยึดติดกับผนังอาคาร
๒. การถ่ายภาพจุดติดตั้งจอภาพขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ ภาพ ประกอบด้วย
 - ๑) ภาพมุมกว้าง โดยให้เห็นจอภาพฯ และบริเวณคู่ความ/ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
 - ๒) ภาพมุมแคบ โดยถ่ายภาพเฉพาะจุดติดตั้งฯ

.....

จำนวนหน่วยงาน

ศาลสูง	
ศาลฎีกา	๑
✓ ศาลอุทธรณ์ จำนวน ๑๐ ศาล	๑๐
ศาลพิเศษ	
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จำนวน ๗๕ ศาล ✓	๗๕
ศาลชำนาญพิเศษ	
✓ - ศาลแรงงานภาค จำนวน ๙ ศาล	๙
หน่วยงานในส่วนกลาง	
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	๑
สถาบันอนุญาโตตุลาการ	๑
	๙๗